

## **OBLIGATIONS DE SECURITE AU DOMICILE DE L'ASSISTANT MATERNEL ET DE L'ASSISTANT FAMILIAL :**

### **Informations à l'attention du candidat assistant maternel et assistant familial**

Un professionnel du Conseil Général du Pas-de-Calais sera chargé d'évaluer que vous disposez « d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs » que vous envisagez d'accueillir (Article R 421-3 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles).

Il procédera à une vérification des conditions de sécurité dans les espaces utilisés par l'enfant accueilli pour les candidats assistants maternels et dans tout le logement pour les candidats assistants familiaux.

Tout aménagement particulier est à envisager avec le professionnel chargé des investigations.

#### 1) **AL'INTERIEUR DU LOGEMENT**

**Protection des escaliers** Avant la signature de l'arrêté d'agrément:

- Installer obligatoirement une barrière aux normes, solide, bien fixée et non manœuvrable par l'enfant en bas et en haut systématiquement. (Seuls les assistants maternels peuvent être dispensés d'installer une barrière en haut de l'escalier si l'enfant n'a pas accès à l'étage)
- Hauteur de la barrière : 0,75m minimum.
- Espacement maximum des barreaux verticaux de la barrière et de la rampe d'escalier : 11 cm (les aménagements peuvent être envisagés avec le professionnel)
- Pour les barreaux non verticaux : nécessité à la base d'une partie pleine d'au moins 0,45m (pour éviter toute escalade) (les aménagements peuvent être envisagés avec le professionnel)

**Attention** : pour les escaliers à claire voie (sans contremarches), l'espace libre entre deux marches doit être inférieur à 11 cm. Au delà, il doit être protégé.

Le dessous de l'escalier doit être inaccessible à l'enfant.

#### **Mezzanines**

- Poser des systèmes de protection pour enfant (0,75 m minimum) (les aménagements peuvent être envisagés avec le professionnel)
- Espacement maximal entre les barreaux verticaux : 11cm (les aménagements peuvent être envisagés avec le professionnel)

#### **Sources de chaleur**

- Installer un pare-feu fixe, efficace, non mobilisable par l'enfant.
- Pour toute source de chaleur (cheminée avec ou sans insert, feu à pétrole, à charbon, à bois, porte de four non isolée thermiquement, etc....) une protection fixe ou rendant la source de chaleur inaccessible est obligatoire et indispensable en période de fonctionnement.
- L'engagement écrit du candidat assistant maternel ou assistant familial que la source de chaleur ne sera pas utilisée pendant l'accueil d'enfant, dispense d'un système de sécurité.

## Fenêtres

- Installer un dispositif empêchant l'ouverture des fenêtres présentant un risque de chute pour l'enfant. (entrebâilleurs à système de blocage, fermeture à clef...) Ceci s'applique aux pièces accessibles à l'enfant pour les assistants maternels et à tout le logement pour les assistants familiaux.

## Plantes

- Maintenir les plantes hors de portée des enfants.

## Divers

- Mettre des cache-prises pour les prises électriques non sécurisées accessibles à l'enfant.
- Mettre les produits d'entretien, pharmaceutiques et cosmétiques hors de portée de l'enfant ou adapter des clips de sécurité sur les portes.
- Fermer les accès (portes d'entrée, du sous-sol et du grenier) et mettre la clé ou le verrou hors de portée des enfants.
- Mettre des coins de protection pour angles saillants.
- Protéger efficacement les tables basses en verre.
- Stabiliser les tapis sur le sol pour éviter les chutes.

## 2) A L'EXTERIEUR DU LOGEMENT

- Protéger, par une protection d'au moins 1 m de haut, tous les lieux accessibles à l'enfant (terrain, terrasse, bassin à poissons, plan d'eau, espace-jeux, ...)
- Ancrer les jeux de plein air dans le sol et en assurer l'entretien
- Protéger les puisards et soupiraux
- Rendre inaccessible à l'enfant les produits, outils, outillage ...

## 3) ENVIRONNEMENT

### Animaux :

⇒ Les chiens

16 % des accidents domestiques survenus à des enfants de 1 à 5 ans sont imputables à des chiens. L'assistant maternel ou l'assistant familial sera particulièrement vigilant lors des contacts entre le chien et les enfants.

**La présence de chiens réputés dangereux(en référence à la loi ci-dessous) n'est pas compatible avec l'accueil de jeunes enfants car les conditions de santé et de sécurité ne peuvent être garanties.**

L'article L221-12 du Code rural *ainsi que l'arrêté du 27 avril 1999* divisent les chiens en trois catégories et définissent dans la première et la deuxième catégorie les types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet de mesures spécifiques :

- première catégorie : les chiens d'attaque
- deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense

- 1 - Types de chiens de la **catégorie 1** :
  - Pitt-bull, Boerbull, assimilés Tosa, assimilés Mastiff
- 2 - Types de chiens de la **catégorie 2** :
  - American Staffordshire Terrier
  - Staffordshire Terrier, Tosa
  - Rottweiler et assimilés

*En conséquence, la présence de ce type de chien au domicile d'un candidat à l'agrément entraînera un refus d'agrément. Une procédure de retrait d'agrément sera engagée envers un assistant maternel ou familial agréé ayant pris possession d'un tel animal.*

⇒ Autres animaux :

**Une évaluation des risques pour la santé et la sécurité de l'enfant sera effectuée lors de l'entretien avec le candidat :**

Il convient d'évaluer avec le candidat les mesures de sécurité qu'il compte prendre, la priorité devant être donnée à l'enfant accueilli.

### Piscines

⇒ Piscines enterrées ou semi-enterrées : loi n°2003-9 du 3 janvier 2003, décret d'application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003.

- Mettre des barrières avec portillon sécurisé d'une hauteur minimale de 1,10 m entourant totalement la piscine afin de sécuriser complètement l'accès et d'éviter les noyades.

⇒ Piscines hors-sol :

- Piscines hors sol dont la hauteur est égale ou supérieur à 1,10 m :

Leur hauteur est suffisante. L'accès à l'échelle, amovible ou non, doit être clôturé par une barrière d'au moins 1,10 m de hauteur.

- Piscines hors sol dont la hauteur est inférieure à 1,10 m :

Mettre des barrières entourant totalement la piscine avec portillon sécurisé d'une hauteur minimale de 1,10 m

#### 4) LES SORTIES HORS DU DOMICILE :

Il sera abordé lors de l'entretien la façon dont le candidat envisage les conditions de sécurité hors du domicile avec les enfants.

#### 5) MATERIEL A PREVOIR :

Le matériel de puériculture et d'éveil sera fourni par l'assistant maternel ou l'assistant familial dès l'accueil de l'enfant et sera conforme aux normes en vigueur.

Ce document est susceptible de modifications en fonction des évolutions législatives et réglementaires.